?

FAQ ⇨ trust.com/16908/faq

20100115R1 © Trust International B.V.

Trust



User's Manual

version 1.0

SuperSpeed 2 Port USB 3.0
PCI Express Card

16908



Fit card



Install driver

Index

Language	page
Englisch	2
Deutsch	3
Français	4
Italiano	5
Español	6
Português	7
Nederlands	8
Dansk	9
Suomi	10
Norsk	11
Svenska	12
Polski	13
Česky	14
Slovenčina	15
Magyar	16
Română	17
Български	18
Русский	19
Ελληνικά	20
Türkçe	21

Fit card (Fit card)

①	Turn off your computer
②	Disconnect your computer's power cord
③	Open your computer's case
④	Locate a suitable PCIe slot on your motherboard
⑤	Fit the card into the PCIe slot
⑥	Connect the Floppy Drive Power connector to the card
⑦	Close your computer's case
⑧	Reconnect your computer's power cord
⑨	Turn on your computer

- In case of "New Hardware Found" message, click "Cancel".

Install driver (Install driver)

⑩	Insert the Trust CD-ROM into your CD drive.
⑪	Click "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
⑫	Click "Install driver"
	User Account Control warning: Click "Continue"
	Welcome to the Installshield: Click Next
	License Agreement: Tick "I accept the terms…" and click "Next"
	Choose Destination Location: Click "Next" (To change the Destination Location, click "Browse", change the location and click "Next")
	Ready to Install: Click "Install"
	Installshield Wizard Complete: Click "Finish"
⑬	A popup message indicates the driver was correctly installed. You can now connect USB devices to the Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card.

- For full USB 3.0 performance, all devices and cables must be USB 3.0 compliant.
- The Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card is backwards compatible, and will also allow you to use your USB 1.1 and USB 2.0 devices.

Fit card (Karte einsetzen)

①	Schalten Sie den Computer aus.
②	Ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab.
③	Öffnen Sie das Gehäuse des Computers.
④	Suchen Sie einen geeigneten PCIe-Steckplatz auf der Hauptplatine.
⑤	Setzen Sie die Karte in den PCIe-Steckplatz ein.
⑥	Schließen Sie den Diskettenlaufwerkanschluss an der Karte an.
⑦	Schließen Sie das Gehäuse des Computers.
⑧	Schließen Sie das Netzkabel des Computers wieder an.
⑨	Schalten Sie den Computer ein.

- Klicken Sie bei der Meldung „Neue Hardwarekomponente gefunden" auf „Abbrechen".

Install driver (Treiber installieren)

⑩	Legen Sie die Trust-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
⑪	Klicken Sie auf „Run Setup.exe – Published by Trust International BV" (Setup.exe ausführen – herausgegeben von Trust International BV).
⑫	Klicken Sie auf „Install driver" (Treiber installieren).
	User Account Control warning (Warnung zur Benutzerkontensteuerung): Klicken Sie auf „Continue" (Weiter).
	Welcome to the Installshield (Willkommen beim Installshield-Assistenten): Klicken Sie auf „Next" (Weiter).
	License Agreement (Lizenzvertrag): Aktivieren Sie „I accept the terms…" (Ich stimme den Bedingungen zu), und klicken Sie auf „Next" (Weiter).
	Choose Destination Location (Zielordner auswählen): Klicken Sie auf „Next" (Weiter). Klicken Sie zum Ändern des Zielordners auf „Browse" (Durchsuchen), ändern Sie den Ordner, und klicken Sie dann auf „Next" (Weiter).
	Ready to Install (Installationsbereit): Klicken Sie auf „Install" (Installieren).
	Installshield Wizard Complete (Installshield-Assistent abgeschlossen): Klicken Sie auf „Finish" (Fertigstellen).
⑬	In einer Popupmeldung wird angezeigt, dass der Treiber korrekt installiert wurde. Sie können jetzt USB-Geräte an die Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard anschließen.

- Für den vollen Leistungsumfang von USB 3.0 müssen alle Geräte und Kabel USB-3.0-kompatibel sein.
- Die Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card ist abwärtskompatibel, sodass Sie auch USB-1.1- und USB-2.0-Geräte verwenden können.

Fit card (Installation de la carte)

①	Eteignez votre ordinateur.
②	Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur.
③	Ouvrez le capot de votre ordinateur.
④	Repérez un logement PCIe disponible sur votre carte-mère.
⑤	Insérez la carte dans le logement PCIe.
⑥	Reliez le connecteur d'alimentation du lecteur de disquettes à la carte.
⑦	Refermez le capot de votre ordinateur.
⑧	Rebranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
⑨	Allumez votre ordinateur.

- Si l'écran affiche le message "Nouveau matériel détecté", cliquez sur "Annuler".

Install driver (Installation du pilote)

⑩	Insérez le CD-Rom Trust dans votre lecteur de CD.
⑪	Cliquez sur "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
⑫	Cliquez sur "Install driver" (Installer le pilote).
	Avertissement Contrôle de compte d'utilisateur : Cliquez sur "Continue" (Continuer).
	Ecran d'accueil de l'assistant Installshield : Cliquez sur "Next" (Suivant).
	Contrat de licence : Cochez "I accept the terms…" (J'accepte les conditions...") et cliquez sur "Next" (Suivant).
	Sélectionnez l'emplacement de destination : Cliquez sur "Next" (Pour modifier l'emplacement de destination, cliquez sur "Browse" (Parcourir), modifiez l'emplacement et cliquez sur "Next").
	Prêt à l'installation : Cliquez sur "Install" (Installer).
	Fin de l'assistant Installshield : Cliquez sur "Finish" (Terminer).
⑬	Un message vous indique que le pilote a été correctement installé. Vous pouvez à présent connecter des périphériques USB à la carte Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Pour profiter pleinement des performances USB 3.0, assurez-vous d'utiliser des périphériques et des câbles conformes à la norme USB 3.0.
- Le produit Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard est rétrocompatible et vous permet également d'utiliser des périphériques USB 1.1 et USB 2.0.

Fit card (Collegamento della scheda)

①	Spegnere il PC
②	Scollegare il cavo di alimentazione dal computer
③	Aprire il case del computer
④	Individuare sulla scheda madre del computer l'alloggiamento PCIe appropriato
⑤	Inserire la scheda nell'alloggiamento PCIe
⑥	Collegare alla scheda il connettore di alimentazione relativo all'unità floppy disk
⑦	Chiudere il case del computer
⑧	Collegare nuovamente il cavo di alimentazione del computer
⑨	Accendere il computer

- Qualora il sistema rilevi un nuovo componente hardware, fare clic su "Cancel" ("Annulla").

Install driver (Installazione del driver)

⑩	Inserire il CD-ROM di installazione fornito da Trust nell'unità CD-ROM.
⑪	Fare clic sull'opzione "Run Setup.exe - Published by Trust International BV" ("Esegui Setup.exe - Autore Trust International BV")
⑫	Fare clic sull'opzione "Install driver" ("Installa il driver")
	Quando appare l'avviso di Controllo dell'account utente in Windows: fare clic su "Continue" ("Continua")
	Quando appare il messaggio di benvenuto all'installazione guidata Installshield: fare clic su "Next" ("Avanti")
	Quando appare la finestra contenente il contratto di licenza ("License Agreement"): selezionare con un segno di spunta l'opzione "I accept the terms..." ("Accetto le condizioni...") e quindi fare clic su "Next" ("Avanti")
	Quando appare la schermata di selezione "Choose Destination Location" ("Scegli percorso di destinazione"): fare clic su "Next" ("Avanti") (per modificare il percorso di destinazione: fare prima clic su "Browse" ("Sfoglia"), quindi modificare il percorso di destinazione e fare infine clic su "Next" ("Avanti"))
	Quando appare il messaggio "Ready to Install" ("Pronto per l'installazione"): fare clic su "Install" ("Installa")
	Quando appare il messaggio di completamento dell'installazione "Installshield Wizard Complete" ("Installazione guidata InstallShield completata"): fare clic su "Finish" ("Fine")
⑬	Verrà visualizzato un messaggio popup che indica la corretta installazione del driver. Sarà quindi possibile collegare un dispositivo USB alla scheda Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Per ottenere le migliori prestazioni USB 3.0, tutte le periferiche e i cavi collegati devono risultare compatibili con lo standard USB 3.0.
- La scheda Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card è compatibile con gli standard USB precedenti e consente pertanto di utilizzare anche i dispositivi USB 1.1 e USB 2.0.

Fit card (Instalación de la tarjeta)

①	Apague su ordenador
②	Retire el cable del enchufe
③	Abra la caja del ordenador
④	Ubique una ranura PCIe apropiada en la placa base
⑤	Introduzca la tarjeta en la ranura PCIe
⑥	Conecte el conector Floppy Drive Power [conector de unidad de disco] a la tarjeta
⑦	Cierre la caja del ordenador
⑧	Vuelva a conectar el cable de alimentación del ordenador
⑨	Encienda su ordenador

- Si aparece el mensaje "New Hardware Found" [Se ha encontrado nuevo hardware], haga clic en "Cancel" [Cancelar].

Install driver (Instalación del controlador)

⑩	Inserte el CD-ROM de Trust en el lector de CD-ROM.
⑪	Haga clic en "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
⑫	Haga clic en "Install driver"
	Mensaje User Account Control: Haga clic en "Continue" [Continuar]
	Bienvenido al Installshield: Haga clic en Next [Siguiente]
	Contrato de licencia: Haga clic "I accept the terms…" [Acepto los términos...] y haga clic en "Next" [Siguiente]
	Elija el destino: Haga clic en "Next" [Siguiente] (Para cambiar la ubicación de destino, haga clic en "Browse", cambie la ubicación y haga clic en "Next" [Siguiente])
	Listo para instalar: Haga clic en "Install" [instalar]
	Installshield Wizard Complete: Haga clic en "Finish" [Terminar]
⑬	Aparecerá un mensaje indicando que el controlador ha quedado instalado correctamente. Ahora ya puede conectar dispositivos USB al puerto Trust SuperSpeed 2 USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Para utilizar USB 3.0 completamente, todos los aparatos y cables deben ser compatibles con USB 3.0.
- La tarjeta Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card es compatible con versiones anteriores y le permitirá utilizar sus dispositivos USB 1.1 y USB 2.0.

Fit card (Encaixar a placa)

①	Desligue o computador
②	Desligue o cabo de alimentação do computador
③	Abra a caixa do computador
④	Localize uma ranhura PCIe adequada na sua placa-mãe
⑤	Encaixe a placa na ranhura PCIe
⑥	Ligue o conector de alimentação da disquete à placa
⑦	Feche a caixa do computador
⑧	Volte a ligar o cabo de alimentação do computador
⑨	Ligue o computador

- Se surgir a mensagem "Novo hardware encontrado", clique em "Cancelar".

Install driver (Instalar o controlador)

⑩	Insira o CD-ROM da Trust CD-ROM na unidade de leitura de CDs.
⑪	Clique em "Executar Setup.exe – Editado pela Trust International BV"
⑫	Clique em "Instalar controlador"
	Aviso de Controlo da Conta de Utilizador: Clique em "Continuar"
	Bem-vindo ao Installshield: Clique em Seguinte
	Contrato de Licença: Assinale "Aceito os termos…" e clique em "Seguinte"
	Escolher localização de destino: Clique em "Seguinte" (para alterar a Localização de destino, clique em "Procurar", mude a localização e clique em "Seguinte")
	Pronto a instalar: Clique em "Instalar"
	Assistente **Installshield concluído:** Clique em "Concluir"
⑬	Surge uma mensagem a indicar que o controlador foi instalado correctamente. Agora já pode ligar dispositivos USB à placa SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard da Trust.

- Para obter o máximo desempenho USB 3.0, todos os dispositivos e cabos devem ser compatíveis com a tecnologia USB 3.0.
- A placa Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card é retrocompatível e admite também a utilização dos seus dispositivos USB 1.1 e USB 2.0.

Fit card (Kaart plaatsen)

①	Schakel de computer uit
②	Koppel de voedingskabel van de computer los
③	Open de behuizing van de computer
④	Vind een geschikte PCIe-sleuf op uw moederbord
⑤	Plaats de kaart in de PCIe-sleuf
⑥	Sluit de voedingsconnector van het diskettestation aan op de kaart
⑦	Sluit de behuizing van de computer
⑧	Sluit de voedingskabel van de computer weer aan
⑨	Schakel de computer in

- Als het bericht 'New Hardware Found' (Nieuwe hardware gevonden) wordt weergegeven, klikt u op 'Cancel' (Annuleren).

Install driver (Stuurprogramma installeren)

⑩	Plaats de cd-rom van Trust in uw cd-rom-speler.
⑪	Klik op 'Run Setup.exe – Published by Trust International BV' (Setup.exe uitvoeren - Gepubliceerd door Trust International BV)
⑫	Klik op 'stuurprogramma installeren'
	Waarschuwing voor gebruikersaccount: Klik op 'Continue' (Doorgaan)
	Welkom bij Installshield: Klik op 'Next' (Volgende)
	Licentieovereenkomst: Schakel 'I accept the terms…' (Ik ga akkoord met de voorwaarden...) in en klik op 'Next' (Volgende)
	Doellocatie kiezen: Klik op 'Next' (Volgende) (Als u de doellocatie wilt wijzigen, klikt u op 'Browse' (Bladeren), wijzigt u de locatie en klikt u op 'Next' (Volgende))
	Gereed voor installatie: Klik op 'Install' (Installeren)
	Installshield-wizard voltooid: Klik op 'Finish' (Voltooien)
⑬	Er verschijnt een pop-upbericht waarin wordt gemeld dat het stuurprogramma is geïnstalleerd. U kunt nu USB-apparaten aansluiten op de Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Voor optimale USB 3.0-prestaties moeten alle apparaten en kabels compatibel zijn met USB 3.0.
- De Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card is achterwaarts compatibel, zodat u ook uw USB 1.1- en USB 2.0-apparaten kunt gebruiken.

Fit card (Montering af kort)

①	Sluk din computer
②	Træk computerens stik ud af stikkontakten
③	Åbn computerens kabinet
④	Find en egnet PCIe-plads på dit bundkort
⑤	Monter kortet på PCIe-pladsen
⑥	Tilslut Floppy drevets strømstik på kortet
⑦	Luk computerens kabinet
⑧	Tilslut igen computerens elstik
⑨	Tænd din computer

- I tilfælde af en "Ny hardware fundet" melding, klik på "Annuller".

Install driver (Installering af driver)

⑩	Læg Trust CD-ROM i dit CD drev.
⑪	Klik på "Kør Setup.exe – udgivet af Trust International BV"
⑫	Klik på "Installer driver"
	Brugerkonto advarsel: Klik på "Fortsæt"
	Velkommen til Installshield: Klik på næste
	Licensaftale: Afmærk feltet "Jeg accepterer betingelserne…" og klik på "Næste"
	Vælg sti: klik på "Næste" (for at ændre stien, klik på "Browse", ændre stien og klik på "Næste")
	Klar til installering: Klik på "Installer"
	Installshield Afslut guide: Klik på "Afslut"
⑬	En pop-op melding angiver, at driver blev installeret korrekt. Du kan nu tilslutte USB-apparatur på Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- For at opnå fuld USB 3.0 præstation, skal alt apparatur og alle kabler være USB 3.0-kompatible.
- Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card er bagudkompatibelt, det vil derfor tillade dig at bruge dit USB 1.1 og USB 2.0 apparatur.

Fit card (Asenna kortti)

①	Sammuta tietokone
②	Irrota tietokoneen virtajohto
③	Avaa tietokoneen kotelo
④	Etsi sopiva PCIe-paikka emolevystä
⑤	Asenna kortti PCIe-paikkaan
⑥	Liitä levykeaseman virtaliitin korttiin
⑦	Sulje tietokoneen kotelo
⑧	Liitä tietokoneen virtajohto
⑨	Kytke tietokone päälle

- Jos viesti "Uusi laite löydetty" tulee näkyviin, napsauta "Peruuta".

Install driver (Asenna laiteohjain)

⑩	Aseta Trust CD-ROM -levy CD-asemaan
⑪	Napsauta "Suorita Setup.exe – Julkaissut Trust International BV"
⑫	Napsauta "Asenna laiteohjain"
	Käyttäjätilien hallinnan varoitus: Napsauta "Jatka"
	Tervetuloa Installshield-asennusohjelmaan: Napsauta "Seuraava"
	Lisenssisopimus: Valitse "Hyväksyn ehdot..." ja napsauta "Seuraava"
	Valitse kohdesijainti: Napsauta "Seuraava" (Jos haluat muuttaa kohdesijaintia, napsauta "Selaa", muuta sijaintia ja valitse "Seuraava")
	Valmis asennettavaksi: Napsauta "Asenna"
	Installshield-asennus valmis: Napsauta "Valmis"
⑬	Ponnahdusviesti osoittaa, että laiteohjain on asennettu oikein. Voit nyt liittää USB-laitteita Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard -korttiin.

- Täyttä USB 3.0 -suoritustehoa varten kaikkien laitteiden ja kaapelien on oltava USB 3.0 -yhteensopivia.
- Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card on taaksepäinyhteensopiva ja mahdollistaa myös USB 1.1- ja USB 2.0 -laitteiden käytön.

Fit card (Sette inn kortet)

①	Slå av datamaskinen
②	Koble fra datamaskinens strømledning
③	Åpne datamaskinens kabinett
④	Finn et egnet PCIe-spor på hovedkortet
⑤	Sett kortet i PCIe-sporet
⑥	Koble Floppy-strømkabelen til kortet
⑦	Lukk datamaskinens kabinett
⑧	Koble til datamaskinens strømledning igjen
⑨	Slå på datamaskinen

- Hvis du får meldingen "Ny maskinvare funnet", klikker du på "Avbryt".

Install driver (Installere driveren)

⑩	Sett Trust CD-ROMen inn i CD-stasjonen.
⑪	Klikk på "Kjør Setup.exe – utgitt av Trust International BV"
⑫	Klikk på "Installer driver"
	Brukerkontokontrolladvarsel: Klikk på "Fortsett".
	Velkommen til Installshield: Klikk på Neste
	Lisensavtale: Krys av på "Jeg godtar vilkårene…" og klikk på "Neste"
	Velg mål: Klikk på "Neste" (Hvis du vil endre mål, klikker du på "Bla igjennom", endrer målet og klikker på "Neste")
	Klar til å installere: Klikk på "Installer"
	Installshield-veiviseren er fullført: Klikk på "Ferdig"
⑬	Det kommer opp en melding som viser at driveren ble riktig installert. Nå kan du koble USB-enhetene til Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Hvis du vil ha full USB 3.0-ytelse, må alle enheter å ledninger ha støtte for USB 3.0.
- Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card er bakoverkompatibel, slik at du også kan bruke USB 1.1- og USB 2.0-enheter.

Montera kort (Montera kort)

①	Stäng av datorn
②	Ta ut datorns nätkabel
③	Öppna datorns hölje
④	Sök efter en lämplig PCIe-plats på moderkortet
⑤	Montera kortet på PCIe-platsen
⑥	Anslut nätkabeln för diskenheten till kortet
⑦	Stäng datorns hölje
⑧	Återanslut datorns nätkabel
⑨	Slå på datorn

- Klicka på "Avbryt" om meddelandet "Ny maskinvara hittades" visas.

Installera drivrutin (Installera drivrutin)

⑩	Sätt i CD-ROM-skivan från Trust i datorns CD-enhet.
⑪	Klicka på "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
⑫	Klicka på "Install driver" (Installera drivrutin)
	User Account Control warning (Varning om kontroll av användarkonto): Klicka på "Fortsätt"
	Welcome to the Installshield (Välkommen till Installshield)**:** Klicka på Nästa
	License Agreement (Licensavtal): Markera "I accept the terms…" (Jag godkänner villkoren) och klicka på "Next" (Nästa)
	Choose Destination Location (Välj målplats): Klicka på "Next" (Nästa). Om du vill ändra målplatsen klickar du på "Browse" (Bläddra), byter plats och klickar på "Next" (Nästa)
	Ready to Install (Klar att installera): Klicka på "Install" (Installera)
	Installshield Wizard Complete (Installshield-guiden har slutförts): Klicka på "Finish" (Slutför)
⑬	Ett popupmeddelande indikerar att drivrutinen installerats korrekt. Nu kan du ansluta USB-enheter till Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card.

- För fullständig USB 3.0-prestanda måste alla enheter och kablar vara kompatibla med USB 3.0.
- Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card är bakåtkompatibelt så att du även kan använda enheter av typerna USB 1.1 och USB 2.0.

Fit card (Instalacja karty)

1. Wyłącz komputer
2. Wyłącz z sieci kabel zasilający komputera
3. Otwórz obudowę komputera
4. Znajdź odpowiedni slot PCI na płycie głównej
5. Zamontuj kartę w slocie PCI
6. Podłącz kabel zasilający napędu dyskietek do karty
7. Zamknij obudowę komputera
8. Podłącz do sieci kabel zasilający komputera
9. Włącz komputer

▶ Jeżeli pojawi się komunikat "Znaleziono nowy sprzęt", kliknij przycisk "anuluj".

Install driver (Instalacja sterownika)

10. Włóż płytę Trust do napędu CD.
11. Kliknij opcję "Uruchom Setup.exe – Opublikowane przez Trust International BV"
12. Kliknij opcję "Instaluj sterownik"

Ostrzeżenie User Account Control (Kontrola Konta Użytkownika): Kliknij opcję "Kontynuuj"

Witaj w Installshield: Kliknij opcję Dalej

Umowa licencyjna: Zaznacz opcję "Zgadzam się z warunkami…", a następnie kliknij opcję "Dalej"

Wybierz folder docelowy instalacji: Kliknij opcję "Dalej" (Aby zmienić folder docelowy, kliknij opcję "Przeglądaj", zmień lokalizację, a następnie kliknij opcję "Dalej")

Gotowy do instalacji: Kliknij opcję "Instaluj"

Zakończenie przewodnika Installshield: Kliknij opcję "Zakończ"

13. Pojawi się komunikat informujący o pomyślnej instalacji sterownika. Można teraz podłączyć urządzenia USB do portów karty SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

▶ Aby w pełni wykorzystywać możliwości portów USB 3.0, wszystkie urządzenia i kable powinny być kompatybilne z technologią USB 3.0.

▶ Karta Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card jest wstecznie kompatybilna. Oznacza to, że obsługuje urządzenia USB 1.1 i USB 2.0.

Fit card (Instalace karty)

①	Vypněte počítač
②	Odpojte napájecí šňůru počítače
③	Otevřete kryt počítače
④	Na základní desce vyhledejte vhodný PCIe slot
⑤	Zasuňte kartu do PCIe slotu
⑥	Připojte konektor Floppy Drive Power ke kartě
⑦	Zavřete kryt počítače
⑧	Znovu připojte napájecí šňůru k počítači
⑨	Zapněte počítač

- Objeví-li se hlášení „Nalezen nový hardware", klikněte na „Zrušit"

Install driver (Instalace ovladače)

⑩	Vložte CD-ROM společnosti Trust do jednotky CD-ROM.
⑪	Klikněte na „Spustit Setup.exe – Published by Trust International BV"
⑫	Klikněte na „Instalovat ovladač"
	Varování kontroly uživatelského účtu: Klikněte na „Pokračovat"
	Vítejte v průvodci Installshield**:** Klikněte na Další
	Licenční dohoda: Zaškrtněte „Souhlasím s podmínkami…" a klikněte na „Další"
	Vyberte místo uložení: Klikněte na „Další" (Chcete-li změnit místo uložení, klikněte na „Procházet", vyberte jiné místo uložení a klikněte na „Další")
	Instalace: Klikněte na „Instalovat"
	Ukončení průvodce**Installshield:** Klikněte na „Ukončit"
⑬	Objeví se zpráva s hlášením, že ovladač byl správně nainstalován. Nyní můžete připojit USB zařízení ke kartě Trust SuperSpeed USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Pro dosažení optimálního výkonu je třeba, aby všechna zařízení a kabely byly kompatibilní s USB 3.0.
- Karta Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card je zpětně kompatibilní a lze ji použít i se zařízeními USB 1.1 a USB 2.0.

Fit card (Vloženie karty)

①	Vypnite počítač
②	Odpojte napájací kábel počítača
③	Otvorte skrinku počítača
④	Na základnej doske vyhľadajte vhodnú zásuvku PCIe
⑤	Vložte kartu do zásuvky PCIe
⑥	Pripojte ku karte napájací konektor disketovej mechaniky
⑦	Zatvorte skrinku počítača
⑧	Znova zapojte napájací kábel počítača do zásuvky
⑨	Zapnite počítač

- Ak sa zobrazí správa Našiel sa nový hardvér, kliknite na Zrušiť.

Install driver (Inštalácia ovládača)

⑩	Do diskovej jednotky vložte disk CD-ROM Trust.
⑪	Kliknite na Run Setup.exe – Published by Trust International BV (Spustiť Setup.exe – vydala spoločnosť Trust International BV)
⑫	Kliknite na Install driver (Inštalovať ovládač)
	Kontrolná výstraha používateľského účtu: Kliknite na Continue (Pokračovať)
	Welcome to the Installshield (Vítа Vás inštalačný program): Kliknite na Next (Ďalej)
	License Agreement (Licenčná zmluva): Začiarknite I accept the terms…(Súhlasím s podmienkami…) a kliknite na Next (Ďalej)
	Vyberte Destination Location (Umiestnenie): Kliknite na Next (Ďalej) (Ak chcete zmeniť umiestnenie, kliknite na Browse (Prechádzať), zmeňte umiestnenie a kliknite na Next (Ďalej))
	Ready to Install (Pripravené na inštaláciu): Kliknite na Install (Inštalovať)
	Installshield Wizard Complete (Sprievodca inštalačným programom dokončený): Kliknite na Finish (Dokončiť)
⑬	Kontextová správa označuje, že ovládač bol nainštalovaný správne. Teraz môžete pripojiť zariadenia USB ku karte Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- Aby ste dosiahli plný výkon rozhrania USB 3.0, všetky zariadenia a káble musia byť kompatibilné s rozhraním USB 3.0.
- Karta Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card je spätne kompatibilná a umožňuje vám používať aj zariadenia USB 1.1 a USB 2.0.

Fit card (A kártya behelyezése)

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Húzza ki a számítógép tápkábelét a fali aljzatból.
3. Vegye le a számítógépház oldallapját.
4. Keresse meg a megfelelő PCIe-bővítőhelyet az alaplapon.
5. Helyezze be a kártyát a PCIe-bővítőhelyre.
6. Csatlakoztassa a hajlékonylemezes meghajtó tápcsatlakozóját a kártyához.
7. Helyezze vissza a számítógépház oldallapját.
8. Dugja be a számítógép tápkábelét a fali aljzatba.
9. Kapcsolja be a számítógépet.

- A "New Hardware Found" (új hardvert észlel) üzenet megjelenése esetén kattintson a "Cancel" (Mégsem) gombra.

Install driver (Az illesztőprogram telepítése)

10. Helyezze be a Trust telepítőlemezt a CD-ROM meghajtóba.
11. Kattintson a "Run Setup.exe - Published by Trust International BV" (Futtassa a Setup.exe fájlt - Közzétéve Trust International BV) opcióra.
12. Kattintson az "Install Driver" (Az illesztőprogram telepítése) opcióra.

Felhasználói fiókok felügyelete figyelmeztetés: Kattintson a "Continue" (Folytatás) gombra.

Üdvözli az Installshield varázsló: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

Licencszerződés: Jelölje ki az "I accept the terms..." (elfogadom a feltételeket...) választ, és kattintson a "Next" (Tovább) gombra.

Válassza ki a célhelyet: Kattintson a "Next" (Tovább) gombra. (A célhely megváltoztatásához kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra, változtassa meg a célhelyet, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.)

Telepítésre kész: Kattintson az "Install" (Telepítés) gombra.

Az Installshield varázsló befejezte működését: Kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra.

13. Az illesztőprogram sikeres telepítését egy felugró üzenet jelzi. Most már csatlakoztathatja USB eszközeit a Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard kártyához.

- A teljes USB 3.0-s teljesítmény elérése érdekében minden kábelnek USB 3.0-kompatibilisnek kell lennie.
- A Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card kártya visszafelé kompatibilis, ezért USB 1.1-es és USB 2.0-s eszközökkel is használható.

Fit card (Montarea plăcii)

1. Opriţi-vă calculatorul
2. Deconectaţi cablul de alimentare electrică al calculatorului dvs.
3. Desfaceţi carcasa calculatorului dvs.
4. Găsiţi un slot PCIe adecvat pe placa de bază
5. Montaţi placa în slotul PCIe
6. Conectaţi conectorul de alimentare pentru Unitatea Floppy la placă
7. Închideţi carcasa calculatorului dvs.
8. Reconectaţi cablul de alimentare electrică al calculatorului dvs.
9. Porniţi-vă calculatorul

▶ În cazul unui mesaj "New Hardware Found", faceţi clic pe "Cancel".

Install driver (Instalarea driverului)

10. Introduceţi CD-ul Trust în unitatea CD.
11. Faceţi clic pe "Run Setup.exe – Published by Trust International BV"
12. Faceţi clic pe "Install driver"

    User Account Control warning (avertizare Control Cont Utilizator): Faceţi clic pe "Continue"

    Bun venit în Installshield: Faceţi clic pe Next

    License Agreement (Acord de licenţă): Bifaţi "I accept the terms…" şi faceţi clic pe "Next"

    Choose Destination Location (Alegerea Căii de Instalare): Faceţi clic pe "Next" (Pentru a schimba Calea de instalare, faceţi clic pe "Browse", schimbaţi calea de instalare şi faceţi clic pe "Next")

    Ready to Install (Gata de instalare): Faceţi clic pe "Install"

    Installshield Wizard Complete (Installshield Wizard finalizat): Faceţi clic pe "Finish"

13. Un mesaj contextual indică instalarea corectă a driverului. Acum, puteţi conecta dispozitive USB la Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

▶ Pentru performanţe maxime USB 3.0, toate dispozitivele şi cablurile trebuie să fie compatibile cu USB 3.0.
▶ Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card este retrocompatibilă şi vă va permite şi să utilizaţi dispozitive USB 1.1 şi USB 2.0.

Fit card (Поставяне на картата)

①	Изключете компютъра си
②	Изключете захранващия кабел на компютъра
③	Отворете кутията му
④	Намерете подходящ PCIe слот на дънната платка
⑤	Поставете картата в PCIe слота
⑥	Свържете захранващия конектор на дискетното устройство към картата
⑦	Затворете кутията на компютъра
⑧	Свържете отново захранващия кабел на компютъра
⑨	Включете компютъра си

- Ако се покаже съобщение "New Hardware Found" (Намерен е нов хардуер), кликнете върху "Cancel" (Отказ).

Install driver (Инсталиране на драйвера)

⑩	Поставете компактдиска на Trust в CD-ROM устройството.
⑪	Кликнете върху "Run (Старт) Setup.exe – Published by Trust International BV (Издадено от Trust International BV)"
⑫	Кликнете върху "Install driver" (Инсталиране на драйвера)
	Предупреждение за контрол на потребителския профил: Кликнете върху "Continue" (Продължаване)
	Добре дошли в Installshield: Кликнете върху Next (Напред)
	Лицензионно споразумение: Поставете отметка на "I accept the terms…" (Приемам тези условия...) и кликнете върху "Next" (Напред)
	Изберете местоположението на дестинацията: Кликнете върху "Next" (Напред) (За да смените местоположението на дестинацията, кликнете върху "Browse" (Преглед), сменете местоположението и кликнете върху "Next" (Напред))
	Готовност за инсталиране: Кликнете върху "Install" (Инсталиране)
	Съветникът на **Installshield завърши работата си:** Кликнете върху "Finish"(Край)
⑬	Изскачащо съобщение показва, че драйверът е инсталиран правилно. Сега можете да свързвате USB устройства към Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

- За пълна функционалност на USB 3.0, всички устройства и кабели трябва да са съвместими с USB 3.0.
- Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card има обратна съвместимост и ще ви позволи да използвате устройства USB 1.1 и USB 2.0.

Fit card (установка карты)

1. Выключите компьютер
2. Отсоедините кабель питания компьютера от розетки
3. Откройте корпус компьютера
4. Найдите подходящий разъем PCIe на материнской плате
5. Вставьте карту в разъем PCIe
6. Подключите разъем питания дисковода гибких дискет к карте
7. Закройте корпус компьютера
8. Подсоедините кабель питания компьютера к розетке
9. Включите компьютер

▶ Если появится сообщение «Найдено новое устройство», нажмите кнопку «Отмена».

Install driver (установка драйвера)

10. Вставьте диск Trust в привод для компакт-дисков.
11. Нажмите «Запустить Setup.exe – опубликовано Trust International BV»
12. Нажмите «Установить драйвер»

Предупреждение контроля учетных записей: нажмите «Продолжить».

Добро пожаловать в Installshield: нажмите «Далее»

Лицензионное соглашение: отметьте «Я согласен с условиями…» и нажмите «Далее»

Выберите путь для установки: нажмите «Далее» (для изменения пути установки нажмите «Просмотр», выберите путь и нажмите «Далее»)

Готовность к установке: нажмите «Установить»

Мастер Installshield завершил работу: нажмите «Завершить»

13. Всплывающее сообщение указывает на правильную установку драйвера. Теперь можно подключать USB-устройства к высокоскоростной карте Trust USB 3.0 PCI Express с 2 портами.

▶ Для наилучшей производительности интерфейса USB 3.0 все устройства и кабели должны быть совместимы с интерфейсом USB 3.0.

▶ Карта Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card обратно совместима и позволяет использовать устройства с интерфейсом USB 1.1 и USB 2.0.

Fit card (Τοποθέτηση κάρτας)

1. Σβήστε τον υπολογιστή
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπολογιστή
3. Ανοίξτε το περίβλημα του υπολογιστή
4. Εντοπίστε μία κατάλληλη υποδοχή PCIe στη μητρική κάρτα (motherboard) του υπολογιστή
5. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή PCIe
6. Συνδέστε το βύσμα Τροφοδοσίας Ρεύματος για Μονάδα Δισκέτας στην κάρτα
7. Κλείστε το περίβλημα του υπολογιστή
8. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος του υπολογιστή
9. Ανάψτε τον υπολογιστή

▶ Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "New Hardware Found" (Εντοπίστηκε νέο υλικό), κάντε κλικ στο "Cancel" (Άκυρο).

Install driver (Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης)

10. Εισάγετε το Trust CD-ROM στη μονάδα CD του υπολογιστή.
11. Κάντε κλικ στην επιλογή "Run Setup.exe – Published by Trust International BV" (εκτέλεση του...)
12. Κάντε κλικ στην επιλογή "Install driver" (Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης)

Προειδοποίηση **User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη):** Κάντε κλικ στο "Continue" (Συνέχεια)

Welcome to the Installshield: Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο)

License Agreement (Συμφωνία άδειας χρήσης): Μαρκάρετε το πλαίσιο "I accept the terms…" (Αποδέχομαι τους όρους) και κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο)

Choose Destination Location (Επιλογή θέσης προορισμού): Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο). (Για να αλλάξετε τη θέση προορισμού, κάντε κλικ στο "Browse" (Αναζήτηση), αλλάξτε τη θέση και κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο))

Ready to Install (Ετοιμότητα για εγκατάσταση): Κάντε κλικ στο "Install" (Εγκατάσταση)

Installshield Wizard Complete (Ολοκλήρωση οδηγού εγκατάστασης): Κάντε κλικ στο "Finish" (Τέλος)

13. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο σας ενημερώνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης εγκαταστάθηκε σωστά. Μπορείτε τώρα να συνδέσετε συσκευές USB στην Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard.

▶ Για επίτευξη της πλήρους απόδοσης του προτύπου USB 3.0, όλες οι συσκευές και τα καλώδια πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο USB 3.0.

▶ Η Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις του προτύπου και επιτρέπει επίσης τη χρήση συσκευών USB 1.1 και USB 2.0.

Fit card (Kartı tak)

①	Bilgisayarınızı kapatın
②	Bilgisayarınızın güç kablosunu prizden çekin
③	Bilgisayarın kasasını açın
④	Anakartınıza uygun bir PCIe yuvası yerleştirin
⑤	Kartı PCIe yuvasına takın
⑥	Disket Sürücüsü Güç bağlayıcısını karta takın
⑦	Bilgisayarınızın kasasını kapatın
⑧	Bilgisayarınızın güç kablosunu tekrar takın
⑨	Bilgisayarınızı açın

▶ "Yeni Donanım Bulundu" (New Hardware Found) iletisi görüntülenirse, "İptal"i (Cancel) tıklayın.

Install driver (Sürücüyü kur)

⑩	Trust CD-ROM'unu CD sürücünüze yerleştirin.
⑪	"Setup.exe'yi çalıştır'ı tıklayın – Trust International BV tarafından yayımlanmıştır"
⑫	"Sürücü kur"u (Install driver) tıklayın
	Kullanıcı Hesabı Kontrol uyarısı: "Devam"ı (Continue) tıklayın
	Installshield'e hoş geldiniz **:** "İleri"yi (Next) tıklayın
	Lisans Anlaşması: "I accept the terms…"i (Koşulları onaylıyorum) işaretleyin ve "İleri"yi (Next) tıklayın
	Hedef Konumu Seçin: "İleri"yi (Next) tıklayın (Hedef Konumu değiştirmek için, "Gözat"ı (Browse) tıklayın, konumu değiştirin ve "İleri"yi (Next) tıklayın)
	Kuruluma Hazır: "Kur"u (Install) tıklayın
	Installshield Sihirbazını Tamamla: "Son"u (Finish) tıklayın
⑬	Sürücünün doğru kurulduğunu gösteren bir anlık ileti belirir. USB aygıtlarını şimdi Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI ExpressCard'a bağlayabilirsiniz.

▶ Tam bir USB 3.0 performansı sağlamak için, tüm aygıtlar ve kablolar USB 3.0 uyumlu olmalıdır.

▶ Trust SuperSpeed 2 Port USB 3.0 PCI Express Card geriye doğru uyumludur ve USB 1.1 ile USB 2.0 aygıtlarınızı kullanmanıza da olanak tanır.